OROZYME GEL DENTÍFRICO:

Indicaciones:

Higiene dental diaria. Para prevenir la formación de la placa dental (acúmulo de bacterias y residuos de alimentos) que puede originar mal aliento, caries, infecciones bucales e incluso extenderse a otros órganos a través de la sangre.

Composición! omple"o en#im\$tico %P& patentado (amilasa, glucosidasa, tiocianato pot\$sico, lactoferrina, lactoperoxidasa, liso#ima, superóxido dismutasa), abrasivos suaves, surfactantes no iónicos,sabori#antes.

Especies de destino: Perros y gatos.

Instrucciones de uso 'I gel dent(frico en#im\$tico &ro#yme) se administra una ve# al d(a, preferiblemente después de la última comida del d(a, con o sin cepillado.

- *plicación con cepillado *plicar directamente sobre la superficie de dientes y enc(as usando el cepillo+dedil incorporado o cualquier otro cepillo de dientes. , iempre que sea posible se recomienda la aplicación con cepillado suave que contribuye a la eliminación de le placa y a poner en contacto el producto con las #onas donde ésta se acumula.
- *plicación sin cepillado , i el cepillado no es posible, el gel dent(frico en#im\$tico &ro#yme) puede ser usado aplic\$ndolo directamente sobre los dientes.
- 'I producto contiene un surfactante que asegura que los principios activos se mantienen en contacto con la superficie de dientes y enc(as, lo que "unto a la salivación y la acción de la lengua ayudar\$ a que el producto se extienda por la boca.
- 'n gatos, si la administración del producto en la boca no es posible, depositar en el -ocico para que el gato lo lama espont\$neamente.

Peso de la mascota	Dosis
. atos	/ cm
Perros de menos de 0 1g	/ cm
Perros de 0 + 234 1g	3 cm
Perros de 534 1a	0 cm

^{&#}x27;n caso de utili#ar &ro#yme) gel dent(frico en combinación con las tiras dent(fricas &ro#yme), se administrar\$ &ro#yme) gel dent(frico /+3 veces a la semana combin\$ndolo con la administración diaria de una tira dent(frica en#im\$tica masticable &ro#yme), en los d(as en los que el gel no es administrado

Advertencias y precauciones especiales: 6 antener fuera del alcance y la vista de los ni7os. %a utili#ación de &ro#yme) no sustituye la limpie#a periódica reali#ada por el veterinario.

<u>Conservación</u>: A temperatura ambiente (15-25 °C), seco y protegido de la luz.

Presentación: Tubo de 70 g, Boquilla de plástico, caja de cartón, cepillo-dedal.

Nº Registro: 03097-H

<u>Titular</u> 'cup-ar 8eterinaria, ,.%.9. *venida : (o de ;aneiro, <4+<<, planta /=. 4>4/< ?arcelona ('spa7a).

Fabricado por: 'cup-ar @.8. %egeAeg, /0B+i. >434 &ost1amp. ?élgica.